

2024



think
SOLUTIONS
think RAGT

Versuchsergebnis BIOMAS

Steiniger Markus
3564 Oberplank

Anbau: 28.04.2024
Ernte: 25.10.2024

Sorte	RZ	Pfl./ha in tsd	H ₂ O (%)	Nassmais kg/ha	Trockenmais kg/ha ¹⁾	Trockenmais rel. in %
RGT HEXXAGONE BIO	ca. 380	75	22,7%	8 958	7 926	118%
RGT LIPEXX BIO	340	75	19,7%	7 465	6 901	103%
RGT EXXPOSITION BIO	ca. 340	75	20,2%	6 667	6 119	91%
SMARTBOXX BIO	ca. 280	75	20,1%	6 389	5 873	88%
Versuchsmittel			20,7%	7 370	6 705	100%

¹⁾ Trockengewicht (kg/ha) bei 14% Basisfeuchte in kg/ha, Gewichtsabzugsfaktor: 1,325

Versuchsinterpretation

Durch die extreme Sommerhitze liegt das Versuchsmittel abermals unter den letzten Jahren. Am besten kamen noch die beiden Zahnmaise **RGT HEXXAGONE (~380)** und **RGT LIPEXX (340)** mit diesen trockenen Bedingungen zu recht.

KONTAKT & BERATUNG

Marko Neumeister 0664/88 47 3301

St. Georgen 12, 8413 St.Georgen/Stfg.

Sämtliche Ergebnisse finden Sie unter www.ragt-saaten.at